abantandari malantandari tund

Tibouren noir

Vass7R06s571-575



Collection Vassal-Montpellier

86Mtp3

The distance of the same


Tibouren 7. 21 A8 D













DESIGNATION: Tibouren (thermo)
CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 8 Vigueur: 2 FORT : (érig ) 2 érig - couché Hillerandage: 4 Date de Véraison : 2.8 Date de Maturité: 4-9-84 GRAPPE: G - M - P: L - N - C +1

BAIE: TG - G - M - P 17x17 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - W SAVLUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 avec pépins - apyrène s2} s30 s40 JUS : inc. - coloré 85 P

TLOS 7 RANG 21 Southe A8 Désignation: Tibouren CHARGE: Année : 3017 Véraison : alorité: Mill.: 2,5 Pour.: 0 GAPPE: G - M - P - Dim.: 12 £)- M - C Vigueur : PCRT: érig - 1/2 érig - couché Année : TG - G - M P - Dim.: 16 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N. SRAVEUR: s - m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène JUS inc. - coloré 83 0 X

Année: 1982 Tilouren
Emplacement. F. 21 A8.... Désignation.....

!		Nombre :	DATES!								
1		d'yeux	5.3	8,5	<u> </u>	! !	! !				
8	1	5	1	2		! !					
1	2	2	14	2 ×	1 1 1	1 1	<u> </u>				
1	4	3	1	2 🗸	<u>.</u> !	1 1	<u>!</u> !				
1	75		!		-7 i	1	1				

D le 8.3. 82

!		DATES							
1	! Nombre ! Total ! d'yeux	1923!!!!!							
1 1	4	14							
1 2	1 }								
i 3	<b>! !</b>								
! 4	4	44							
;									

D le 20.3-83

Année: Find As Désignation Tibouren (thermo)

	! Nombre ! Total	1	DATES							
	! d'yeux	1243	1 2-4	1 1	1	! !				
1	! 6	1 4	1 3.		1	1				
2	i +	1 1	1		1	1				
3	! 2	! 2.	! 2.			1				
4	1 6	1 1	1 4 x		!	1				
5	! }	1	!		1	!				

Var											
A	INEE /	1992									V
NOM		Tibouren (Therms) AND R 3 1 341. 345 .									
Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	11211		Λ	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins Port:	TG - disc-s r: B-	M - P  Mil  G - M  ph-all  Gr-Rs-  m - a  c - ap	Dim  1 2  P 1  Rg-N  r - fo	11 Dim: 18 bov-cy:	Compa  Alf  l-fus  inc  erb	cité	: (1)-(n)- c

NOM Tibouren.

EMPLACEMENT NO R 3 A 341.345

0086 03.

	- 00													
Souche	Nbre yeux		rrament mi/déb		Ferti- litá	Flo: début	raison mi/f			raison mi/v	fin	liatorité		
1 2 <b>%</b>	2			3	15	21,5	245	27,5	18-7	25.7	1,8			
3 8					Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- C									
4 3 5 3				P	Pour: Mill:  Baie: TC - G - H - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
					Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb									
					Pépins : avec - apyrène  Fort : Vigueur :									
		*												

almonaluntralantuuluntuul

Fibouren (thermo.) 7. 21A8 s. 1

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

## (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 72duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

- diminologia diminologia di

Fibouren (thermo.)

Désignation : Emplacement :

7.21A8 A-1

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81

abadaalaadaalaadaadaadaal

Désignation : Emplacement : Tibouren (Thermo)

OSOSISSELLA 7.21 A8 s. 1

GONNAN

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raics 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré ()- à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Obese

52 - bourgeon : coloré () - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 81

olmionlyniadantadautuul

Tibourey (thermo.)
7.21 A8+.1

Désignation : Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

### Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan De en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 lux.

lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

. Calno 81

Tibousey (therma.) No d'ordre : 7. 21 A8 4.1 Désignation : Emplacement: 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3, (dimensions: 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9. 25 - A pédoncule herbacé / mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 17 × 17 ). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6 27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière O- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore () - coloré 2, 33 - A peau fine ( ) moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 6 - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.) 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

denotordurate de la francia de

V4

Calvo 84

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Tibourey 7.21A8 s.1

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). Surface : unite (1) - anguleuse (2) - striee (3) - cotelee (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) 
duveteux (8) - cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effrué(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre: 0086.03 Désignation: Tibouren (Thermo) Emplacement: 10 R3 1341.345

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9  $L_1/L$ : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 20 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (77) - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (27) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : (15) - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92